

STIKES PAYUNG NEGERI PEKANBARU

Skripsi, Mei 2018

NELVICA SALNY

**Perbedaan Tingkat Kecemasan Dan Stres Pada Perawat Di Ruang Akut
Dan Ruang Intermediete Di RSJ Provinsi Riau**

Xii + 84 halaman + 12 tabel + 1 skema + 9 lampiran

ABSTRAK

Perawat kesehatan psikiatri bekerja dengan pasien yang mengalami ketidakefektifan mekanisme koping terhadap penyakit yang dialaminya. Hal ini membuat perawat psikiatri sering berhadapan dengan pasien yang menunjukkan berbagai jenis gejala dengan masalah perilaku seperti kekerasan, serangan, dan bunuh diri ketika di rawat di rumah sakit yang dapat menimbulkan kecemasan serta stres bagi perawat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan tingkat kecemasan dan stres pada perawat di ruang akut dan ruang intermediate. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain analitik komparatif menggunakan pendekatan study cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah 19 perawat ruang akut dan 90 perawat ruang intermediate. Penelitian ini dilakukan pada April 2018 di ruang perawatan di RSJ Provinsi Riau. Alat ukur yang digunakan kuesioner DASS 42 menggunakan kuesioner kecemasan dan stres. Analisis yang digunakan analisis univariat dan bivariat menggunakan uji statistik independent t test untuk variable stress dan Mann Whitney Test untuk variable kecemasan. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan tingkat kecemasan pada perawat di ruang akut dan ruang intermediate dilihat dari p value yaitu 0,952 ($>0,05$). Dan terdapat perbedaan tingkat stres pada perawat di ruang akut dan ruang intermediate di lihat dari p value 0,000 ($<0,05$). Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan perawat lebih mengenali respon tingkat kecemasan dan stres yang dialami perawat.

Kata Kunci : perawat, kecemasan, stress, ruang akut, ruang intermediete

Daftar Pustaka : 64 Referensi (2005-2018)